



## GARAGE SIMPLE avec 1 télécommande ZAPF




L'illustration représente une porte sectionnelle Premium



- 1 ouvrir / fermer la porte
- 2 consultation de la position de la porte :
  - ouverte (la lampe LED sur la télécommande est rouge)
  - fermée (la lampe LED sur la télécommande est verte)
- 3 fonction non utilisée
- 4 position de ventilation (ouverte / fermée)

## GARAGE DOUBLE avec 2 télécommandes ZAPF



L'illustration représente une porte sectionnelle Premium

### télécommande 1 pour le garage de gauche




### télécommande 2 pour le garage de droite



- 1 5 ouvrir / fermer la porte de gauche
- 2 6 consultation de la position de la porte :
  - ouverte (la lampe LED sur la télécommande est rouge)
  - fermée (la lampe LED sur la télécommande est verte)
- 3 7 ouvrir / fermer la porte de droite
- 4 8 position de ventilation (ouverte/fermée)

**GARAGE SIMPLE**  
avec 1 télécommande ZAPF  
et Doorlight




L'illustration représente une porte sectionnelle Premium



- 1 ouvrir / fermer la porte
- 2 consultation de la position de la porte :
  - ouverte (la lampe à LED sur la télécommande est rouge)
  - fermée (la lampe à LED sur la télécommande est verte)
- 3 Doorlight (allumé/éteint)
- 4 position de ventilation (ouverte/fermée)

**GARAGE DOUBLE**  
avec 2 télécommandes digitales 564 et  
Doorlight



L'illustration représente une porte sectionnelle Premium

télécommande 1  
pour le garage de  
gauche



télécommande 2  
pour le garage de  
droite



pas de consultation de la position de la porte prévue

- 1 5 ouvrir/ fermer la porte de gauche
- 2 6 Doorlight (allumé/éteint)
- 3 7 ouvrir / fermer la porte de droite
- 4 8 position de ventilation (ouverte/fermée)

La commutation combinée de l'éclairage Doorlight pour les garages doubles avec et sans détecteur de mouvement sur place doit encore être clarifiée. À ce jour, un détecteur de mouvement doit être vendu pour chaque garage et la lumière de la porte est allumée séparément pour chaque garage.

## Commande murale digitale 644



- 1 Librement programmable, par exemple pour Doorlight ou la fonction de ventilation
- 2 Consultation de la position de la porte :
  - ouverte (la lampe LED sur la télécommande est rouge)
  - fermée (la lampe LED sur la télécommande est verte)
- 3 Librement programmable, par exemple pour Doorlight ou la fonction de ventilation
- 4 Sécurité vacances (suppression de la télécommande)

## LA FONCTION "CONSULTATION STATUT DE LA PORTE"

Grâce à la **télécommande ZAPF** et à la **commande murale digitale 644**, vous avez la possibilité de consulter la position actuelle de la porte (ouverte/fermée).

Voici comment **ça fonctionne** :

### Garage simple :

Appuyer sur la touche 2 et ensuite sur la touche 1 : la lampe LED clignote (ouvert = rouge / fermé = vert)

### Garage double :

*Consultation de la position de la porte de gauche avec la télécommande 1 :*

Appuyer sur la touche 2 et ensuite sur la touche 1 : la lampe LED clignote (ouvert = rot / fermé = vert)

*Consultation de la position de la porte de gauche avec la télécommande 1 :*

Appuyer sur la touche 2 et ensuite sur la touche 3 : la lampe LED clignote (ouvert = rot / fermé = vert)

*Consultation de la position de la porte de gauche avec la télécommande 2 :*

Appuyer sur la touche 6 et ensuite sur la touche 5 : la lampe LED clignote (ouvert = rouge / fermé = vert)

*Consultation de la position de la porte de droite avec la télécommande 2 :*

Appuyer sur la touche 6 et ensuite sur la touche 7 : la lampe LED clignote (ouvert = rouge / fermé = vert)

télécommande 1  
pour garage de  
gauche



télécommande 2  
pour garage de droite



commande murale  
digitale 644



Pour la programmation de la télécommande, veuillez utiliser le mode d'emploi ou le document ZAPF „Programmation de la télécommande“.